

GUÍA DE CODIFICACIÓN DE SERVICIOS PREVENTIVOS

La Ley de Protección al Paciente y Atención Médica Asequible (PPACA) y la Ley de Reconciliación de Educación y Atención Médica de 2010 (HCERA) han designado los servicios a continuación como beneficios preventivos y están disponibles sin costos compartidos cuando los brinda un proveedor dentro de la red para miembros de no-Planes de salud protegidos. Además de los servicios enumerados a continuación, su paciente puede tener beneficios de atención preventiva adicionales cubiertos por su plan de salud que pueden o no estar cubiertos al 100%. Su paciente debe consultar su folleto de beneficios para obtener detalles sobre estos beneficios adicionales de atención preventiva. Las siguientes tablas proporcionan una guía de referencia rápida para presentar reclamos de servicios preventivos con un código de diagnóstico de "persona sana" como diagnóstico principal (primero) en el reclamo. Esta información pretende ser una herramienta de referencia para su comodidad y no es una garantía de pago. Esta guía está sujeta a cambios según leyes y/o regulaciones nuevas o revisadas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Los servicios deben facturarse con el diagnóstico adecuado, a nivel de línea del reclamo (Bloque 24E), de acuerdo con las pautas de codificación estándar de la industria. Los servicios preventivos o de detección están destinados a quienes actualmente no presentan signos ni síntomas de enfermedad. Los servicios que de otro modo se consideran preventivos y que se reciben en un entorno de internación, en una sala de emergencia o que incluyen procedimientos o servicios de diagnóstico adicionales pueden estar sujetos a copago, deducible y coaseguro. Enviar códigos de servicios de detección (CPT, HCPC, ICD-9 o ICD-10) cuando hay signos o síntomas presentes constituye una codificación inapropiada que podría resultar en la recuperación del dinero pagado al proveedor por esos servicios. Además, estos servicios están sujetos a ciertas limitaciones según la necesidad médica y otras técnicas de gestión médica razonables. Si tiene preguntas, comuníquese con Plan Medico Servicios de Salud Bella Vista al (787) 833-8070.

Servicios Preventivos para Adultos		
Servicio / Descripción	Código(s) CPT / HCPC	Código(s) ICD-10
Aneurisma Aórtico Abdominal (AAA) – Cernimiento de por vida mediante ecografía en hombres de 65 a 75 años que alguna vez han fumado. (USPSTF Grado B, Dic 2019)	Procedimiento: 76706 Facilidad: 0402	Z13.6, Z87.891
Trastornos de Ansiedad – Adultos – Cernimiento en adultos de 18 a 64 años, incluyendo personas embarazadas y en posparto. (USPSTF Grado B, Jun 2023)	99385, 99386	Z13.31, Z13.32, Z13.39
Cáncer Colorectal – Cernimiento en adultos desde los 45 hasta los 75 años mediante análisis de sangre oculta en heces, sigmoidoscopia o colonoscopia. La USPSTF recomienda seguimiento tras resultado positivo en prueba no invasiva. (USPSTF Grado A para 50-75 años, Grado B para 45-49 años, May 2021)	Procedimiento: 82274, 82270 Facilidad: 0301 Procedimiento: G0104, G0105, G0121, G0328 Facilidad: 0369	Z12.11, Z12.12
Depresión y Riesgo de Suicidio – Adultos – Cernimiento en adultos, incluyendo embarazadas, en posparto y adultos mayores (≥65 años). (USPSTF Grado B, Jun 2023)	99385, 99386, 99387 99395, 99396, 99397 96160, 96161	Z13.31, Z13.32, Z13.39
Prevención de Caídas – Adultos Mayores – Intervenciones de ejercicio para prevenir caídas en adultos comunitarios de ≥65 años en riesgo. (USPSTF Grado B, Jun 2024 – ACTUALIZADO)	99401, 99402 99403, 99404	Z91.81
Asesoramiento Alimentación / Actividad Física (ECV) – Para adultos con sobrepeso u obesidad con factores de riesgo cardiovascular adicionales. (USPSTF Grado B)	97802, 97803, 97804 99401, 99402, 99403	Z71.3
Hepatitis B – Cernimiento – En adultos con mayor riesgo de infección por VHB. (USPSTF Grado B)	Procedimiento: 87340 Facilidad: 0306	Z11.59
Hepatitis C – Cernimiento – En adultos de 18 a 79 años. (USPSTF Grado B)	Procedimiento: 86803 Facilidad: 0306	Z11.59
Hipertensión – Cernimiento – En adultos de ≥18 años sin hipertensión conocida, mediante medición en consultorio. Se recomienda confirmación fuera del entorno clínico antes del tratamiento. (USPSTF Grado A)	99385, 99386, 99387 99395, 99396, 99397	Z13.6

Prevención Adquisición del VIH: PrEP – Para adolescentes y adultos con mayor riesgo de VIH, prescripción de profilaxis preexposición con terapia antirretroviral eficaz. (USPSTF Grado A)	N/A	N/A
--	-----	-----

Servicios Preventivos para Adultos		
Servicio / Descripción	Código(s) CPT / HCPC	Código(s) ICD-10
Prueba de Cernimiento de VIH – Para adolescentes y adultos de 15 a 65 años (y fuera de ese rango si hay mayor riesgo). Según Ley 45-2016: prueba anual como parte de estudios de rutina. (USPSTF Grado A)	86701, 86702, 86703 86689, 87390 Facilidad: 0302	Z11.4, Z11.59, Z70.0, Z70.1, Z70.2, Z70.3, Z70.8, Z70.9, Z71.7, Z72.51, Z72.52, Z72.53
Cáncer de Pulmón – Cernimiento – TC de dosis baja anual en adultos de 50 a 80 años con historial de ≥20 paquetes-año que fumen actualmente o hayan dejado en los últimos 15 años. (USPSTF Grado B)	71250, 71271	Z12.2, Z87.891
Obesidad – Asesoramiento – Para adultos con IMC ≥30 kg/m², referir o brindar intervenciones conductuales intensivas. (USPSTF Grado B)	99385, 99386, 99387 99395, 99396, 99397	E66.01, Z68.41-Z68.45
Prediabetes y Diabetes Tipo 2 – Cernimiento en adultos de 35 a 70 años con sobrepeso u obesidad. Referir pacientes con prediabetes a intervenciones preventivas. (USPSTF Grado B)	82947, 82950, 83036	E66.01, E66.09, E66.1-E66.9, Z13.1, Z68.25-Z68.45
ITS – Asesoramiento – Consejería conductual intensiva para adolescentes sexualmente activos y adultos en mayor riesgo de ITS. (USPSTF Grado B)	99401, 99402 99403, 99404	Z70.0-Z70.9, Z71.7, Z72.51-Z72.53
Estatinas – Prevención ECV – Para adultos de 40 a 75 años con ≥1 factor de riesgo cardiovascular y riesgo estimado a 10 años ≥10%. (USPSTF Grado B)	Procedimiento: 80061 82465, 83718 Facilidad: 0301	Z13.220
Sífilis – Cernimiento – En personas asintomáticas no embarazadas con mayor riesgo de infección. (USPSTF Grado A)	Procedimiento: 86592, 86780 Facilidad: 0302	Z11.3, Z72.51-Z72.53
Cese del Tabaquismo – Adultos No Embarazadas – Preguntar, aconsejar y brindar intervenciones conductuales y farmacoterapia FDA aprobada. Cubre medicamentos por 90 días consecutivos hasta 2 intentos al año. (USPSTF Grado A)	99406, 99407	F17.200-F17.299, Z87.891
Tuberculosis Latente – Cernimiento – En poblaciones con mayor riesgo. (USPSTF Grado B)	86580, 86481	Z11.1, Z11.7
Alcohol – Uso No Saludable – Cernimiento en adultos de ≥18 años e intervenciones breves de asesoramiento conductual. (USPSTF Grado B)	99408, 99409	F10.10-F10.19, F11.10, F12.10, F13.10, F13.90, F15.90, F16.90, F17.290, Z71.41, Z71.51, Z71.6, Z87.891, Z91.89
Drogas – Uso No Saludable – Cernimiento mediante preguntas en adultos de ≥18 años (no análisis biológicos). (USPSTF Grado B)	99408, 99409	F11.10, F12.10, F13.10, F13.90, F15.90, F16.90, F17.290, Z71.41, Z71.51, Z71.6, Z87.891, Z91.89
Trastornos de Ansiedad – Adultos ≥65 años – Cernimiento en adultos mayores de 65 años. (USPSTF Grado B, Jun 2023 – ADICIÓN)	99387, 99397	Z13.31, Z13.32, Z13.39
Vacunas – Adultos – Hepatitis A, Hepatitis B, Herpes Zóster, VPH, Influenza, SRP, Meningococo, Neumococo, Tétanos/Difteria/Tos Ferina, Varicela, COVID-19 (≥19 años per DSPR/ACIP/CDC), Mpox (personas en riesgo), VRS (estacional en embarazadas y adultos ≥60 años). Se cubren recuperaciones.	90380, 90381, 90620, 90621, 90630, 90651, 90653, 90671, 90677, 90678, 90747, 90750, 91304, 91318-91322, 90632-90634, 90636, 90647-90650, 90654-90658, 90661, 90662, 90670, 90673, 90674, 90680-90682, 90685-90688, 90696, 90698, 90700, 90702, 90707, 90713-90716, 90723, 90732-90734, 90740, 90743, 90744, 90746, 90748	Z29.11, D57.1, D57.20, D57.211, D57.212, D57.40, D57.411, D57.412, D57.80, D57.811, D57.812, D84.1, Q89.01, Z20.811, Z23, Z90.81

Servicios Preventivos para la Mujer (incluyendo embarazadas)		
Servicio / Descripción	Código(s) CPT / HCPC	Código(s) ICD-10

Bacteriuria Asintomática – Embarazadas – Cultivo de orina en personas embarazadas. (USPSTF Grado B)	87086, 87088, 87081, 87084	O09.00-O09.93, Z33.1, Z34.00-Z34.93
BRCA – Evaluación de Riesgo, Consejería y Pruebas Genéticas – Para mujeres con historial personal/familiar de cáncer de mama, ovario, trompa o peritoneal, o con ascendencia asociada con mutaciones BRCA1/2. (USPSTF Grado B)	99385-99387, 99395-99397 81212, 81215, 81216, 81217 81162-81166, 96040 99401-99404	Z31.5, Z80.3, Z80.41

Servicios Preventivos para la Mujer (incluyendo embarazadas)		
Servicio / Descripción	Código(s) CPT / HCPC	Código(s) ICD-10
Cáncer de Mama – Medicamentos Preventivos – Tamoxifeno, Raloxifeno o Inhibidores de Aromatasa para mujeres ≥35 años en mayor riesgo con bajo riesgo de efectos adversos. (USPSTF Grado B)	NDC Tamoxifen, Raloxifen	Z15.01, Z80.3
Mamografía – Cernimiento – Mamografía bienal para mujeres de 40 a 74 años. Estudios de imagen adicionales (resonancia, ecografía) cubiertos si se indican para completar el proceso de detección. (USPSTF Grado B, Abr 2024 – ACTUALIZADO: inicio desde los 40 años)	Procedimiento: 77067 Facilidad: 0329	Z00.00, Z00.01, Z12.31, Z12.39
Lactancia – Asesoramiento y Apoyo – Intervenciones conductuales durante el embarazo y posparto para apoyar la lactancia. Cobertura de equipo y suministros por cada parto. Sin límites monetarios. (USPSTF Grado B, Abr 2025 – ACTUALIZADO)	99401-99404 E0603 (Mod UN, RR, UE) E0602 (Mod UN, RR, UE)	Z39.1
Cáncer de Cuello Uterino – Cernimiento – Cada 3 años con citología en mujeres de 21 a 29 años. Para 30-65 años: cada 3 años con citología, o cada 5 años con hrHPV solo, o cada 5 años con hrHPV + citología (co-testing). (USPSTF Grado A; WPSI 2025: preferencia por hrHPV primario para 30-65 años)	G0101, G0123, G0124 G0141, G0143, G0144 G0145, G0147, G0148 G0476, 87624, 87625	Z01.411, Z01.419, Z12.4, Z12.72
Clamidia – Cernimiento – Todas las mujeres sexualmente activas de ≤24 años y en mujeres ≥25 con mayor riesgo, incluyendo embarazadas. (USPSTF Grado B)	Procedimiento: 87490, 87491 Facilidad: 0306	Z72.51, Z72.52, Z72.53, Z11.3
Anticonceptivos – Todos los métodos FDA aprobados, procedimientos de esterilización y educación/asesoramiento. Inserción y extracción cubiertos. Sin diferencias por nivel de formulario. (ACA/HRSA)	A4261, A4264, A4266, A4268, A4269, J7300, J7294, J7296, J7298, J7304, J7306, J7307, S4981, S4989, S4993, 11980, 11981, 11982, 11983, 57170, 58300, 58301, 58565, 58600, 58605, 58611, 58615, 58661, 58670, 58671, 58720, 96372, 55250	Z30.011-Z30.49, Z30.8
Peso Saludable y Aumento de Peso en Embarazo – Intervenciones conductuales para promover aumento de peso saludable durante el embarazo. (WPSI)	99401-99404	Z34.81, Z34.82, Z34.83
Violencia de Pareja / Maltrato – Detección en mujeres en edad reproductiva; derivar a servicios de apoyo. (USPSTF Grado B)	99401-99404 99384-99386 99394-99396	Z69.11, Z91.410-Z91.419, Z91.49, Z00.00, Z00.01, Z01.411, Z01.419, Z69.81, O94
Ácido Fólico – 0.4 a 0.8 mg diarios para todas las personas que planean o puedan quedar embarazadas. (USPSTF Grado A, Ago 2023)	99401-99404 99384-99386 99394-99396	Z41.8
Diabetes Mellitus Gestacional – Cernimiento a partir de las 24 semanas (preferiblemente sem 24-28). En mujeres con factores de riesgo, evaluar antes de las 24 semanas. (WPSI/USPSTF Grado B)	99401-99404 99384-99386 99394-99396	O09.00-O09.93, Z13.1, Z33.1, Z34.00-Z34.93
Gonorrea – Cernimiento – Mujeres sexualmente activas de ≤24 años y mayores en mayor riesgo. (USPSTF Grado B)	Procedimiento: 87590, 87591 Facilidad: 0306	O09.00-O09.93, Z11.3, Z33.1, Z34.00-Z34.93, Z72.51-Z72.53
Hepatitis B – Embarazadas – Primera visita prenatal. (USPSTF Grado A)	Procedimiento: 87340 Facilidad: 0306	O09.299-O09.93, Z33.1, Z34.00-Z34.93, Z11.59
VIH – Cernimiento en Embarazadas – Prueba en todas las embarazadas en primera visita prenatal y durante el parto si estado desconocido. (USPSTF Grado A)	Procedimiento: 86701, 86702 86703, 86689, 87390 Facilidad: 0302	O09.00-O09.93, Z33.1, Z34.00-Z34.93

VIH – Detección Mujeres Adolescentes/Adultas – Al menos una vez en la vida desde los 15 años; anual para mayor riesgo a partir de los 13 años. Prueba rápida en trabajo de parto con estado indocumentado. (WPSI)	86701, 86702, 86703 86689, 87390 99401-99404	Z70.0-Z70.9, Z71.7, Z72.51-Z72.53
Prevención de Obesidad – Mujeres de Mediana Edad – Asesoramiento a mujeres de 40-60 años con IMC 18.5-29.9 para mantener peso saludable. (WPSI)	Procedimiento: 99386	Z00.00, Z00.01, Z01.411, Z01.419, Z04.9, Z12.11-Z12.13, Z12.31, Z12.6, Z68.20-Z68.29
Osteoporosis – Mujeres Posmenopáusicas <65 años – Con mayor riesgo de fractura osteoporótica. (USPSTF Grado B)	Procedimiento: 77078, 77080 77081, 76977 78350-78351, 77086 Facilidad: 0320	M81.0, Z00.00, Z00.1, Z13.820, Z78.0

Servicios Preventivos para la Mujer (incluyendo embarazadas)		
Servicio / Descripción	Código(s) CPT / HCPC	Código(s) ICD-10
Osteoporosis – Mujeres ≥65 años – Medición ósea para prevenir fracturas. (USPSTF Grado B)	Procedimiento: 77080, 77081 Facilidad: 0320	Z13.820
Servicios de Navegación para Pacientes – Detección y seguimiento del cáncer de mama y cuello uterino. Contacto personal (presencial, virtual o híbrido) individualizado. (WPSI)	99401-99404 99384-99387 99394-99397	Z80.3, Z85.3, Z11.51, Z12.4
Depresión Perinatal – Asesoramiento – Para embarazadas y posparto con mayor riesgo. (USPSTF Grado B)	96160, 96161 99384-99387 99394-99397	Z13.32
Preeclampsia – Aspirina Preventiva – Aspirina 81 mg/día después de 12 semanas de gestación en mujeres con alto riesgo. (USPSTF Grado B)	N/A	O14.10, O14.12, O14.13
Trastornos Hipertensivos del Embarazo – Medición de presión arterial durante todo el embarazo. (USPSTF Grado B)	N/A	O14.10, O14.12, O14.13
Incompatibilidad RH – Tipado Rh(D) y anticuerpos en primera visita prenatal; repetir entre sem 24-28 en mujeres Rh(D) negativas no sensibilizadas. (USPSTF Grado A)	Procedimiento: 86901 Facilidad: 0301	O09.00-O09.93, Z33.1, Z34.00-Z34.93
Ansiedad – Cernimiento en Mujeres – En mujeres adolescentes y adultas, incluyendo embarazadas y posparto. (WPSI)	99385, 99386	Z13.39
Diabetes Post-Embarazo – Cernimiento de DM tipo 2 en mujeres con antecedentes de DMG, no embarazadas actualmente. Inicio dentro del primer año posparto; repetir cada 3 años por mínimo 10 años. (WPSI)	82947, 82951, 83037	Z13.1, Z86.32
Sífilis – Embarazadas – Cernimiento temprano en todas las embarazadas. (USPSTF Grado A)	Procedimiento: 86592, 86780 Facilidad: 0302	O09.00-O09.93, Z11.3, Z33.1, Z34.00-Z34.93, Z72.51-Z72.53
Incontinencia Urinaria – Cernimiento – En mujeres; considerar cernimiento anual dado la alta prevalencia. (WPSI)	99384-99387 99394-99397	Z01.419
Cese del Tabaquismo – Embarazadas – Preguntar, aconsejar e intervenciones conductuales. (USPSTF Grado A)	99406, 99407	F17.200-F17.299, O09.511-O09.829, O99.330-O99.335, Z34.00-Z34.93, Z87.891
Visitas de Mujer Sana – Atención preventiva anual incluyendo servicios preventivos apropiados para la edad, atención previa a la concepción y servicios prenatales. (ACA/HRSA)	99384-99387 99394-99397	Z00.00, Z00.01, Z01.411, Z01.419, Z04.9, Z12.11-Z12.13, Z12.31, Z12.6

Servicios Preventivos para Niños		
Servicio / Descripción	Código(s) CPT / HCPC	Código(s) ICD-10
Anemia / Hierro – Evaluación/cernimiento de riesgo según AAP Pediatric Nutrition. Suplementos de hierro para niños de 4 meses a 21 años con riesgo. (AAP)	99381-99385, 99391-99393, 99395	Z00.110, Z00.111, Z00.121, Z00.129
Ansiedad – Niños y Adolescentes 8-18 años – Cernimiento de ansiedad. (USPSTF Grado B, Oct 2022)	99383, 99384, 99385	Z13.39

Trastorno del Espectro Autista – Cernimiento a los 18 y 24 meses. (AAP/HRSA)	99401-99404 99382, 99392	Z00.121, Z00.129, Z13.41, Z13.42
Evaluación Conductual / Social / Emocional – Anual, de recién nacido hasta los 21 años. (AAP)	99381-99385	Z65.8
Bilirrubina – Cernimiento Recién Nacidos	99461	Z00.110, Z00.111
Presión Sanguínea – Evaluación en edades: 0-11 meses, 1-4, 5-10, 11-14, 15-17 años. (HRSA/AAP)	99381-99385 99391-99394	Z00.110, Z00.111, Z00.121, Z00.129
Examen de Sangre – Recién Nacidos	99461	Z00.110, Z00.111
Displasia Cervical – Mujeres jóvenes sexualmente activas. (HRSA)	99401-99404 99381-99384 99391-99394	Z72.51, Z72.52, Z72.53

Servicios Preventivos para Niños		
Servicio / Descripción	Código(s) CPT / HCPC	Código(s) ICD-10
Depresión y Riesgo de Suicidio – Niños/Adolescentes – Cernimiento de TDM en adolescentes de 12 a 18 años. (USPSTF Grado B, Oct 2022; AAP extendido hasta 21 años)	99384, 99385, 99394 96160, 96161	Z13.89
Cernimiento y Vigilancia del Desarrollo – Niños <3 años. (AAP/HRSA)	99382, 99383 99392, 99393	Z00.121, Z00.129
Dislipidemia – Cernimiento universal una vez entre 9-11 años y 17-21 años; en mayor riesgo edades 1-4, 5-10, 11-14, 15-17 años. (NHLBI/AAP; USPSTF: Grado I – evidencia insuficiente)	Ver nota: Grado I USPSTF – evaluar individualmente	Ver nota de USPSTF
Gonorrea – Medicación Profiláctica Neonatal – Medicación tópica ocular para todos los recién nacidos para prevenir oftalmía neonatal. (USPSTF Grado A)	N/A	Z00.121
Audición – Cernimiento – Todos los recién nacidos; y niños una vez entre 11-14, 15-17 y 18-21 años. (HRSA/AAP)	92551	Z00.00, Z00.01, Z00.121, Z00.129, Z01.10, Z01.118
Estatura, Peso e IMC – Medidas en edades: 0-11 meses, 1-4, 5-10, 11-14, 15-17 años. (HRSA/AAP)	99382, 99383 99392, 99393	Z00.121, Z00.129
Hematocrito o Hemoglobina – Cernimiento para todos los niños. (HRSA/AAP)	99382, 99383 99392, 99393	Z00.121, Z00.129
Hemoglobinopatías – Recién Nacidos – Anemia de células falciformes. (HRSA)	Procedimiento: 83020 Facilidad: 0306, 0301	O09.00-O09.93, Z33.1, Z34.00-Z34.03
Hepatitis B – Cernimiento Niños/Jóvenes – Recién nacidos hasta adultos jóvenes (21 años) con mayor riesgo. (USPSTF/AAP)	Procedimiento: 87340 Facilidad: 0306	O09.00-O09.93, Z33.1, Z34.00-Z34.93, Z11.59
IMC Alto – Intervenciones – Para niños y adolescentes de ≥6 años con IMC ≥95 percentil: intervenciones conductuales integrales intensivas. (USPSTF Grado B, Oct 2023)	99385-99387 99395-99397	E66.01, Z68.41-Z68.45
Hipotiroidismo – Recién Nacidos – Hipotiroidismo congénito. (HRSA)	Procedimiento: 84437 Facilidad: 0301	Z13.29
Vacunas – Niños (0-18 años) – Difteria, Tétanos, Tos Ferina, Hib, Hepatitis A, Hepatitis B, VPH (desde 9 años; abuso sexual), Poliovirus, Influenza, SRP, Meningococo, Neumococo, Rotavirus, Varicela. COVID-19 (6 meses-18 años per DSPR/ACIP/CDC). Dengue (9-16 años endémicos con infección previa confirmada: 3 dosis a 0, 6, 12 meses). Mpox en adolescentes de 18 años con factores de riesgo sexual. Se cubren recuperaciones.	90380, 90381, 90620, 90621, 90630, 90651, 90653, 90671, 90677, 90747, 90750, 91304, 91318-91322, 90632-90634, 90636, 90647-90650, 90654-90658, 90661, 90662, 90670, 90673, 90674, 90680-90682, 90685-90688, 90696, 90698, 90700, 90702, 90707, 90713-90716, 90723, 90732-90734, 90740, 90743, 90744, 90746, 90748	Z29.11, Z23, D57.1, D57.20, D57.211, D57.212, D57.40, D57.411, D57.412, D57.80, D57.811, D57.812, D84.1, Q89.01, Z20.811, Z90.81
Plomo – Cernimiento – Para niños en riesgo de exposición. (HRSA)	83655	Z13.88, Z72.89
Depresión Materna – Cernimiento en madres de bebés en visitas de 1, 2, 4 y 6 meses. (HRSA/AAP)	96160, 96161 99384-99387 99394-99397	Z13.32

Historia Médica – Para todos los niños de 0 a 21 años. (HRSA/AAP)	99381-99385	Z00.121, Z00.129
Salud Bucal – Evaluación de riesgos, 0-11 meses, 1-4 años, 5-10 años. (HRSA/AAP)	99381, 99391 99382, 99392	Z29.3
Fenilcetonuria (PKU) – Recién Nacidos	Procedimiento: 84030 Facilidad: 301	Z13.228
Barniz de Flúor – Prevención de Caries (<5 años) – Aplicar a partir de erupción del primer diente, cada 3-6 meses según riesgo. (USPSTF Grado B)	99188, 99381, 99391 99382, 99392 D1206	Z29.3
Cáncer de Piel – Asesoramiento Conductual – Para reducir exposición UV en personas de 6 meses a 24 años con piel clara. (USPSTF Grado B)	99401, 99402	Z71.89
Paro Cardíaco Súbito – Evaluación de riesgo entre 11-21 años. (AAP)	Ver política AAP	Ver política AAP

Servicios Preventivos para Niños		
Servicio / Descripción	Código(s) CPT / HCPC	Código(s) ICD-10
Tabaco – Niños y Adolescentes – Educación/asesoramiento breve para prevenir inicio del consumo. (USPSTF Grado B)	99406, 99407	F17.200-F17.299, O09.511-O09.829, O99.330-O99.335, Z34.00-Z34.93, Z87.891
Tabaco, Alcohol o Drogas – Cernimiento – Para niños de 11 a 21 años. (HRSA/AAP)	99408, 99409	F11.10, F12.10, F13.10, F13.90, F15.90, F16.90, F17.290, Z71.41, Z71.51, Z71.6, Z87.891, Z91.89
Tuberculosis – Niños con mayor riesgo: 0-11 meses, 1-4, 5-10, 11-14, 15-21 años. (AAP/HRSA)	86580	Z11.1
Examen de la Vista – Al menos una vez entre 3-5 años para detectar ambliopía. (USPSTF Grado B)	99173	Z01.00, Z01.01, Z13.5, Z00.121, Z00.129
Retraso del Habla y Lenguaje – Cernimiento en niños de 0 a 5 años. (USPSTF Grado B, 2024 – NUEVO)	99381, 99382 99391, 99392	Z00.110, Z00.111, Z00.121, Z00.129

- Notas de Actualización (basadas en guías USPSTF/HRSA/WPSI vigentes a 2025):**
- **Mamografía (Mujeres):** USPSTF Abr 2024 – cernimiento bienal ahora recomendado desde los **40 años** (antes 50). Grado B.
 - **Caidas en Adultos Mayores:** USPSTF Jun 2024 – enfoque actualizado; intervenciones de **ejercicio** como recomendación principal (Grado B); intervenciones multifactoriales individualizadas (Grado C).
 - **Lactancia:** USPSTF Abr 2025 – reconfirmado Grado B con énfasis en intervenciones de apoyo durante el embarazo y posparto.
 - **Cernimiento del Habla y Lenguaje:** USPSTF 2024 – **NUEVO Grado B** para niños de 0 a 5 años.
 - **IMC Alto en Niños:** USPSTF Oct 2023 – reafirmado Grado B para intervenciones conductuales intensivas.
 - **VPH/Cernimiento Cérvix (WPSI 2025):** El método hrHPV primario para mujeres de 30-65 años es el preferido según evidencia 2025 del WPSI.
 - **Ansiedad en Adultos ≥65 años:** Incluida explícitamente en la recomendación USPSTF Jun 2023.
 - Todas las demás recomendaciones han sido verificadas y continúan vigentes conforme a las guías USPSTF/HRSA en efecto.
 - Esta guía está sujeta a cambios según leyes y/o regulaciones nuevas o revisadas. Para preguntas: **Plan Medico Servicios de Salud Bella Vista (787) 833-8070**.